

入 札 公 告

1. 競争入札に付する事項

- (1) 購入物品 **特定保険医療材料**
- (2) 購入物品及び購入数量等
入札説明書において指定する。
- (3) 納入期間 **2025年 6月 1日 ~ 2026年 5月31日**
- (4) 納入場所 **国立大学法人弘前大学医学部附属病院**

2. 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

- (1) 国立大学法人弘前大学契約事務取扱規程（以下「契約事務取扱規程」という。）第22条の規定に該当しない者であること。ただし、特別の理由がある場合を除く。
- (2) 契約事務取扱規程第23条の規定に該当しない者であること。
- (3) 令和7年度の全省庁における統一資格で東北地区の「物品の販売」、又は国立大学法人弘前大学における一般競争参加資格の「物品の販売」でA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
- (4) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく医療機器販売業の届け出をしていること、又は高度管理医療機器等販売業の許可を受けていることを証明した者であること。
- (5) 本公告に示した物品を契約担当役が指定する日時、場所に納入できることを証明した者であること。
- (6) 本学の契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

3. 入札書の提出場所等

- (1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
〒036-8563 弘前市本町53番地
国立大学法人弘前大学医学部附属病院 経理調達課医療材料担当
TEL 0172-39-5190(ダイヤルイン)
- (2) 入札書の受領期限 2025年 5月16日 17時00分
- (3) 開札の日時及び場所 2025年 5月22日 10時30分
国立大学法人弘前大学医学部附属病院中会議室

4. その他

- (1) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
- (2) 入札保証金及び契約保証金は、免除する。
- (3) 入札者に求められる義務
この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に本公告に示した競争参加資格の確認のための書類及び物品を納入できることを証明する書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。入札者は、開札の直前までの間において、契約担当役から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
- (4) 入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他契約事務取扱規程第14条第1項に掲げる入札書は無効とする。
- (5) 契約書作成の要否 要。
- (6) 落札者の決定方法
本公告に示した物品を納入できると契約担当役が判断した入札者であって、契約事務取扱規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
- (7) 入札方法
入札説明書において指定する物品ごとにそれぞれ入札に付する。入札金額は、物品ごとにそれぞれの単価を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
- (8) その他
一般競争に参加しようとする者は、「入札説明書」を熟知し、かつ遵守しなければならない。

以 上

2025年 5月 1日

国立大学法人弘前大学
契約担当役
医学部附属病院長 袴 田 健 一

2025年度 特定保険医療材料

購入等件名・数量

別紙 内訳書(特定保険医療材料)

番号	品 名	規 格	製造元	単位	入数	予定 数量
1	IMPELLA CP SmartAssistセット	0048-0024-JP	ABIOMED	セット	1	5
2	セブ®ラフィルム	042-360148 638005 7.35×6.35cm, クォーターバック 4枚入	BAXTER	バック	1	285
3	RF Needle	NRG-E-HF-71-C0-J 有効長71cm, スタンダードカーブ	Baylis Medic	本	1	241
4	RF Needle	NRG-E-HF-89-C0-J 有効長89cm, スタンダードカーブ	Baylis Medic	本	1	230
5	VASCADE MVP	800-612C 適合シース6-12Fr 5個	Cardiva Medi	箱	5	106
6	サビ®エン3 Ultra RESILIAシステム	S3URCM20J サイズ20mm, 大動脈弁用	Edwards Life	セット	1	3
7	サビ®エン3 Ultra RESILIAシステム	S3URCM23J サイズ23mm, 大動脈弁用	Edwards Life	セット	1	3
8	サビ®エン3 Ultra RESILIAシステム	S3URCM26J サイズ26mm, 大動脈弁用	Edwards Life	セット	1	3
9	サビ®エン3 Ultra RESILIAシステム	S3URCM29J サイズ29mm, 大動脈弁用	Edwards Life	セット	1	2
10	サージ®フロー	5094 8ml (8g)	Ferrosan	個	1	153
11	キ®ャランHF DF4	CDHFA500Q DF4/IS-4	Pacesetter	個	1	1
12	アウ®エイルVR LP	LSP112V+LSCD111 B1086	Pacesetter	個	1	6
13	エクスクルーダー®-IBEイリアックフ®ランチ・コンボ®ーネット	CEB231210A 径23/12mm, Lg 10cm	W. L. Gore&Ass	セット	1	13
14	エクスクルーダー®-IBEイリアックフ®ランチ・コンボ®ーネット	CEB231410A 径23/14.5mm, Lg 10cm	W. L. Gore&Ass	セット	1	8
15	ViewFlex Xtra ICEカテーテル	D087031 9Fr, 有効長90cm, カーフ形状4方向	ア®バ®インバ®イオメテ	本	1	19
16	ハ®ークロース®ProStyle	12773-03	ア®ホ®ットウ®アスキュラ	セット	1	535
17	MitraClip G4システム	B5001 SGC0705×1/CDS0705×1	ア®ホ®ットウ®アスキュラ	セット	1	6
18	サージ®セル・バ®ウター®・ア®プ®ソーハ®フ®ル®・ヘモスタット	3013SP 3g, ORC入ア®プ®リケータ 5個	エチコン	箱	5	75
19	フロートラックセンサー	MHD180P Lg 180cm	エト®ワース®ライフ	セット	1	411
20	エト®ワース®オキシメトリ-CVカテーテル	X3820SJD 8.5Fr, 有効長20cm, 3ルーメン	エト®ワース®ライフ	セット	1	302
21	Dragonfly OpStarイメージングカテーテル	1014652	セントシ®ュート®メテ®	本	1	116
22	TactiFlex SEイリゲ®ーションカテーテル	A-TFSE-DF 8Fr, 有効長115cm, 4極, 極間2-2-2mm, DFカーブ, ハ®イテ®イレクシヨナル	セントシ®ュート®メテ®	本	1	38
23	Advisor HDク®リット®Xマッピ®ンク®カテーテルSE	D-AVHDX-DF16 2.5/8Fr, 有効長110cm, 16/2極, 極間3mm, Bi-d, カーフDF	セントシ®ュート®メテ®	本	1	38
24	ア®ジ®リスNxTイントロテ®ュサー	G408318 8.5Fr, 有効長61cm, Small-Curl	セントシ®ュート®メテ®	セット	1	119
25	ア®キュナ®ビ®	10135936 8Fr, 有効長90cm	ハ®イオセンスウ®ェフ®ス	本	1	52
26	SOUNDSTAR ecoカテーテル	10439011 8Fr, 有効長90cm, シーマス社製用	ハ®イオセンスウ®ェフ®ス	本	1	47
27	QDOT MICRO Catheter	D139505 7.5Fr, 有効長115cm, チップ電極3.5mm, 極間1-6-2mm, カーフDF	ハ®イオセンスウ®ェフ®ス	本	1	39
28	オクタレイ	D160901 7.5Fr, 有効長113cm, 48+4極, 極間2-2-2-2-2mm, カーフD	ハ®イオセンスウ®ェフ®ス	本	1	38
29	ハ®ミラS	428769 Pamira S 65 Lg 65cm, スクリュー, シンク®ルコイル, 9Fr以上	ハ®イオトロニク	本	1	23
30	ア®クティコア7ICD ProMRI	429524 Acticor 7 DR-T DF4 ProMRI DF4×1/IS-1×1コネクタ, トルクレンチ/カテー®イオメッセンジ®ャー付	ハ®イオトロニク	個	1	5
31	ア®クティコア7ICD ProMRI	429526 Acticor 7 VR-T DF4 ProMRI DF4×1コネクタ, トルクレンチ/カテー®イオメッセンジ®ャー付	ハ®イオトロニク	個	1	3
32	リウ®ア®コア7CRT-D ProMRI	429532 Rivacor7HF-T QP DF4×1/IS-1×1/IS4×1コネクタ, トルクレンチ付	ハ®イオトロニク	個	1	3
33	アムウ®イアSky	460160 Amvia Sky DR-T IS-1コネクタ, トルクレンチ付	ハ®イオトロニク	個	1	10
34	エキシマレーザ®血管形成用レーザ®カテーテル	110-004 O.D. 0.97mm, RXタイプ	フィリップ®ス®ィヤハ	本	1	40
35	インサイト-A	382802 22G, Lg 38mm 20本	ハ®クトン®テ®ィツキン	箱	20	173
36	S-ICDリート®	3501 Lg 45cm	ホ®ストンサイエンティフ	本	1	14
37	S-ICDハ®ルスジ®ェネレータ	A219	ホ®ストンサイエンティフ	個	1	4
38	RESONATE EL ICD DR	D433 コネクタDF4-LLHH/IS-1	ホ®ストンサイエンティフ	個	1	3
39	RESONATE X4CRT-D	G447 コネクタDF4-LLHH/IS-4/IS-1	ホ®ストンサイエンティフ	個	1	3
40	OptiCross HD	H74939352010 60MHz	ホ®ストンサイエンティフ	本	1	234
41	INTELLANAV STABLEPOINT	M004ERFSDS96200 7.5Fr, 有効長110cm, 4極, 極間4-2.5-2.5mm, 先端4mm, スタンダード	ホ®ストンサイエンティフ	本	1	39
42	INTELLAMAP ORION CATHETER	RC64S 64極	ホ®ストンサイエンティフ	本	1	37
43	ArcticFrontAdvance冷凍ア®プ®レーションカテーテル	2AF284 10.5Fr, Lg 140cm, ハ®ルーン径28mm, 45°カーブ	メト®トロニク	本	1	1
44	Sprintク®アト®MRIスクレイインリット®S	6935M62 Lg 62cm, DF4, 双極, シンク®ルコイル	メト®トロニク	本	1	14
45	ArcticFrontAdvance冷凍ア®プ®レーションカテーテル	AFAPR028 10.5Fr, Lg 140cm, ハ®ルーン径28mm, 45°カーブ, 個包装	メト®トロニク	本	1	24

別紙 内訳書(特定保険医療材料)

番号	品 名	規 格	製造元	単位	入数	予定 数量
46	Cobalt XT DR MRI IS-1/DF-1	DDPA2D1 IS-1/DF-1	メト [®] トロニック	個	1	4
47	Cobalt XT DR MRI IS-1/DF4	DDPA2D4 IS-1/DF4	メト [®] トロニック	個	1	5
48	Cobalt XT HF CRT-D MRI	DTPA2D4 IS-1/DF4	メト [®] トロニック	個	1	1
49	Cobalt XT HF Quad CRT-D MRI	DTPA2QQ IS4/DF4	メト [®] トロニック	個	1	3
50	Evolut FX	EVOLUTFX-23 サイズ [°] 23mm, 弁輪17/18-20mm	メト [®] トロニック	セット	1	4
51	Evolut FX	EVOLUTFX-26 サイズ [°] 26mm, 弁輪20-23mm	メト [®] トロニック	セット	1	4
52	Evolut FX	EVOLUTFX-29 サイズ [°] 29mm, 弁輪23-26mm	メト [®] トロニック	セット	1	4
53	Evolut FX	EVOLUTFX-34 サイズ [°] 34mm, 弁輪26-30mm	メト [®] トロニック	セット	1	3
54	Micra AV2	MC2AVR1 径6.7×25.9mm, 1.75g	メト [®] トロニック	個	1	14
55	PulseSelect PFA Loopカテーテル	PSCC100 9Fr (3mm), 有効長99cm, オーハ [®] -サ [®] ワイヤ型	メト [®] トロニック	本	1	22
56	Azure XT DR MRI	W2DR01	メト [®] トロニック	個	1	21
57	Percepta MRI Quad CRT-P	W4TR04 59×46.5×11mm, 30g, IS-1/IS4, Bluetooth機能付	メト [®] トロニック	個	1	7
58	マレクセライン回路HP2	03004709H0 #弘前大学 M HPT ヘ [®]	泉工医科工業	セット	1	95
59	EPstar	10225CS2-100 5Fr, 有効長105cm, 10極, 極間2-2-2mm	日本ライフライン	本	1	148
60	EPstar Snake	201106BI 6Fr, 有効長105cm, 20極, 極間2-1-10-1mm	日本ライフライン	本	1	59
61	BeeAT	S208282B-SA0C3 6Fr, 有効長102cm, 20極	日本ライフライン	本	1	74
62	BeeAT	S208282-SA0C 6Fr, 有効長80cm, 20極, 極間2-2-20-20-28-2-2-15-10mm	日本ライフライン	本	1	74